




## Camisa de malha gola 'V' Masculina



OBS: As medidas do posicionamento das estampas colocadas acima, são para os tamanhos PP, P e M. Os tamanhos G e GG deverão sofrer alguma alteração, bem como os tamanhos XG e XGG, para manter uma boa proporção.

## Blusa de malha gola 'V' Feminina



### Tabela de Medidas

Descrição das Medidas	Tolerância malha	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
		PP		P		M		G		GG		XG		XGG	
<b>Ombro</b>	+/- 0,3 cm	9	9,5	9,5	10	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5	12	12	12,5	12,5
<b>Busto</b>	+/- 1 cm	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<b>Cintura</b>	+/- 1 cm	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5
<b>Quadril</b>	+/- 1 cm	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	60,5
<b>Costa</b>	+/- 1 cm	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5
<b>Comp. Lateral</b>	+/- 1 cm	39	40	40,5	41,5	42	42,5	43,5	44,5	45	46	46,5	47	48	50

### Materiais e insumos

#### Tecido

- **Malha PET Lisa**
- **Composição:** 50% Algodão 50% Poliéster
- **Largura:** 1,79 a 1,81
- **Rendimento:** 3,50 m/kg
- **Gramatura:** 168g/m<sup>2</sup>
- **Cor:** Azul bebe TP 12-4609 ou aproximado\*
- **Torção:** 5%
- **Simbologia:** 40 w
- **Referência a Malha Recycle Line da Dalila Têxtil.**

#### Tecido II Ribana

- **Rendimento:** 4mts/kg
- **Largura:** 70cm -tubular-
- **Composição:** 75% Poliéster 25% Viscose (Não pode ser de algodão para a cor não migrar, ocasionando manchas)
- **Cor:** Azul Marinho 19-3919 TP

#### Estampa

- Pintura em silkscreen, com tinta hidro (Que serve tanto para Algodão quanto para Poliéster) respeitando as cores da logomarca da empresa.
- Prensar com pressão média após silkar, por 12 segundos na temperatura de 160°C.

#### Insumos

- Linha 120 mista e fio na cor do tecido.

### Parâmetros de Costura

- Cada artigo tem suas particularidades, portanto deve-se testar as máquinas com um retalho do artigo antes de iniciar as operações e confeccionar sempre uma peça para análise.
- Bitola da overloque 6mm, que corresponde a máquina de 4 fios.
- 4 pontos por cm.
- Estampa da frente e das costas com 3 tamanhos diferentes para as modelagens maiores, mantendo a proporção.
- Bainha da barra e mangas com 2,5 cm com a costura de colaretti estreita.
- Quando utilizar em operações da máquina de ponto fixo (reta), faça antes o teste de resistência das linhas de costura verificando se a costura acompanha a elasticidade da malha, não causando ruptura, uma vez que as costuras devem esticar junto com o tecido.


\* Deve ser apresentado com antecedência o tom de azul da camisa, para aprovação da empresa.

## Blusa de malha gola 'V' Feminina



**OBS: As medidas do posicionamento das estampas colocadas acima, são para os tamanhos PP, P e M. Os tamanhos G e GG deverão sofrer alguma alteração, bem como os tamanhos XG e XGG, para manter uma boa proporção.**

**ESTAMPA I - FRENTE**




**ESTAMPA III - COSTAS**




**ESTAMPA II e IV – Marca d'água**

Limite superior na cava da camisa.


Limite inferior na bainha.



## MALHA DE CONSTRUÇÃO DO ÍCONE




## TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL



Avenir 95 Black Oblique: inclinação 8°

## MALHA DE CONSTRUÇÃO DO LOGOTIPO COMPLETO

---



## CORES INSTITUCIONAIS

---

Azul-Mineral CESAN
<b>CMYK</b> Escala Europa
C: 100 M: 58 Y: 0 K: 21