

Blusa de malha gola 'V' Masculina




Tabela de Medidas

Descrição das Medidas	Tolerância	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
		PP		P		M		G		GG		XG		XGG	
Ombro	+/- 0,5 cm	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	16,5	16,5	16,5	17	17	17,5	17,5
Tórax	+/- 1 cm	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
Cintura	+/- 1 cm	52	53,5	55	56,5	58	58,5	61	62,5	64	65,5	67	68,5	70	71,5
Quadril	+/- 1 cm	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	60,5
Costa	+/- 1 cm	42	44	45	46	47	48	49	50	52	53	54	55	56	57
Comp. Lateral	+/- 1 cm	45,5	46	46	46,5	47	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5	51	51,5

Parâmetros de Costura

Materiais e insumos		Parâmetros de Costura
Tecido	● Malha PET Lisa ● Composição: 50% Algodão 50% Poliéster ● Largura: 1,79 a 1,81 ● Rendimento: 3,50 m/kg ● Gramatura: 168g/m² ● Cor: Azul bebe TP 12-4609 ou aproximado* ● Torção: 5%     ● Simbologia:     ● Referência a Malha Recycle Line da Dalila Têxtil.	- Cada artigo tem suas particularidades, portanto deve-se testar as máquinas com um retalho do artigo antes de iniciar as operações e confeccionar sempre uma peça para análise. - Bitola da overloque 6mm, que corresponde a máquina de 4 fios. - 4 pontos por cm. - Estampa da frente e das costas com 3 tamanhos diferentes para as modelagens maiores, mantendo a proporção. - Bainha da barra e mangas com 2,5 cm com a costura de colaretti estreita. - Quando utilizar em operações da máquina de ponto fixo (reta), faça antes o teste de resistência das linhas de costura verificando se a costura acompanha a elasticidade da malha, não causando ruptura, uma vez que as costuras devem esticar junto com o tecido.
Tecido II Ribana	● Rendimento: 4mts/kg ● Largura: 70cm -tubular- ● Composição: 75% Poliéster 25% Viscose (Não pode ser de algodão para a cor não migrar, ocasionando manchas) ● Cor: Azul Marinho 19-3919 TP	* Deve ser apresentado com antecedência o tom de azul da blusa, para aprovação da empresa.
Estampa	● Pintura em silkscreen, com tinta hidro (Que serve tanto para Algodão quanto para Poliéster) respeitando as cores da logomarca da empresa. ● Prensar com pressão média após silkar, por 12 segundos na temperatura de 160 °C.	
Insumos	● Linha 120 mista e fio na cor do tecido.	

Blusa de malha gola 'V' Masculina



OBS: As medidas do posicionamento das estampas colocadas acima, são para os tamanhos PP, P e M.
Os tamanhos G e GG deverão sofrer alguma alteração, bem como os tamanhos XG e XGG, para manter uma boa proporção.

Blusa de malha gola ‘V’ Feminina



Tabela de Medidas

Descrição das Medidas	Tolerância	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
		PP		P		M		G		GG		XG		XGG	
Ombro	+/- 0,3 cm	9	9,5	9,5	10	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5	12	12	12,5	12,5
Busto	+/- 1 cm	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Cintura	+/- 1 cm	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5
Quadril	+/- 1 cm	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	60,5
Costa	+/- 1 cm	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5
Comp. Lateral	+/- 1 cm	39	40	40,5	41,5	42	42,5	43,5	44,5	45	46	46,5	47	48	50

Materiais e insumos

Parâmetros de Costura

Tecido

- **Malha PET Lisa**
- **Composição:** 50% Algodão 50% Poliéster
- **Largura:** 1,79 a 1,81
- **Rendimento:** 3,50 m/kg
- **Gramatura:** 168g/m²
- **Cor:** Azul bebe TP 12-4609 ou aproximado*
- **Torção:** 5%
- **Simbologia:** 40 W
- **Referência a Malha Recycle Line da Dalila Têxtil.**

Tecido II Ribana

- **Rendimento:** 4mts/kg
- **Largura:** 70cm -tubular-
- **Composição:** 75% Poliéster 25% Viscose (Não pode ser de algodão para a cor não migrar, ocasionando manchas)
- **Cor:** Azul Marinho 19-3919 TP

Estampa

- Pintura em silkscreen, com tinta hidro (Que serve tanto para Algodão quanto para Poliéster) respeitando as cores da
- logomarca da empresa.
- Pressar com pressão média após silkar, por 12 segundos na temperatura de 160°C.

Insumos

- Linha 120 mista e fio na cor do tecido.

- Cada artigo tem suas particularidades, portanto deve-se testar as máquinas com um retalho do artigo antes de iniciar as operações e confeccionar sempre uma peça para análise.
- Bitola da overloque 6mm, que corresponde a máquina de 4 fios.
- 4 pontos por cm.
- Estampa da frente e das costas com 3 tamanhos diferentes para as modelagens maiores, mantendo a proporção.
- Bainha da barra e mangas com 2,5 cm com a costura de colaretti estreita.
- Quando utilizar em operações da máquina de ponto fixo (reta), faça antes o teste de resistência das linhas de costura verificando se a costura acompanha a elasticidade da malha, não causando ruptura, uma vez que as costuras devem esticar junto com o tecido.

* Deve ser apresentado com antecedência o tom de azul da blusa, para aprovação da empresa.

Blusa de malha gola 'V' Feminina



OBS: As medidas do posicionamento das estampas colocadas acima, são para os tamanhos PP, P e M. Os tamanhos G e GG deverão sofrer alguma alteração, bem como os tamanhos XG e XGG, para manter uma boa proporção.

ESTAMPA 1




ESTAMPA 2



ESTAMPA 4

ESTAMPA 3




MARCA D'AGUA

Limite superior na cava da blusa.

Limite inferior na bainha.

MALHA DE CONSTRUÇÃO DO ÍCONE




TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL



Avenir 95 Black Oblique: inclinação 8°

MALHA DE CONSTRUÇÃO DO LOGOTIPO COMPLETO



O Slogan “qualidade em saneamento” é composto pela Tipografia Auxiliar Primária Frutiger LT Std 77 Black Condensed, dentro das proporções especificadas acima.

CORES INSTITUCIONAIS

Azul-Mineral CESAN
CMYK Escala Europa
C: 100 M: 58 Y: 0 K: 21