

MANUAL DE
IDENTIDADE
VISUAL

COMPANHIA
ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO

CESAN

ÍNDICE

ÍCONE	1
MALHA DE CONSTRUÇÃO DO ÍCONE	2
CONSTRUÇÃO DO ÍCONE COM CURVAS DE BÉZIER	3
CORES INSTITUCIONAIS	4
CORES INSTITUCIONAIS	5
CORES AUXILIARES	6
ÍCONE: CORES EM NEGATIVO	7
ÍCONE: CORES EM NEGATIVO	8
ÍCONE: CORES EM NEGATIVO	9
ÍCONE: TONS DE CINZA	10
ÍCONE: TONS DE CINZA EM NEGATIVO	11
ÍCONE: 1 COR	12
ÍCONE: 1 COR NEGATIVO	13
ÍCONE: ÁREA DE SEGURANÇA DA MARCA	14
ÍCONE: REDUÇÃO	15
ÍCONE: POSSIBILIDADE GRÁFICA 01	16
ÍCONE: POSSIBILIDADE GRÁFICA 02	17
ÍCONE: POSSIBILIDADE GRÁFICA 03	18
ÍCONE: USOS INCORRETOS	19
ÍCONE: PATTERN 01	20
ÍCONE: PATTERN 02	21
ÍCONE: PATTERN 03	22
ÍCONE: PATTERN 04	23
ÍCONE: PATTERN 05	24
ÍCONE: PATTERN 06	25
TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL	26
TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: POSITIVO	27
TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: ÁREA DE SEGURANÇA	28
TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: NEGATIVO	29
TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: 1 COR EM POSITIVO	30
TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: 1 COR EM NEGATIVO	31
TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: CORES EM NEGATIVO	32
TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: CORES EM NEGATIVO	33
TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: REDUÇÃO	34
TIPOGRAFIA AUXILIAR PRIMÁRIA	35
TIPOGRAFIA AUXILIAR SECUNDÁRIA	36

ASSINATURA PREFERENCIAL	37
ASSINATURA PREFERENCIAL: MALHA DE CONSTRUÇÃO	38
ASSINATURA PREFERENCIAL: ÁREA DE SEGURANÇA	39
ASSINATURA PREFERENCIAL: REDUÇÃO	40
ASSINATURA PREFERENCIAL: CORES EM NEGATIVO	41
ASSINATURA PREFERENCIAL: CORES EM NEGATIVO	42
ASSINATURA PREFERENCIAL: CORES EM NEGATIVO	43
ASSINATURA PREFERENCIAL: TONS DE CINZA	44
ASSINATURA PREFERENCIAL: TONS DE CINZA NEGATIVO	45
ASSINATURA PREFERENCIAL: 1 COR	46
ASSINATURA PREFERENCIAL: 1 COR NEGATIVO	47
ASSINATURA PREFERENCIAL: SITE	48
ASSINATURA PREFERENCIAL: SITE	49
ASSINATURA PREFERENCIAL: PATTERN 01	50
ASSINATURA PREFERENCIAL: PATTERN 02	51
ASSINATURA PREFERENCIAL: PATTERN 03	52
ASSINATURA PREFERENCIAL: PATTERN 04	53
ASSINATURA PREFERENCIAL: PATTERN 05	54
ASSINATURA OPCIONAL 01	55
ASSINATURA OPCIONAL 01: MALHA DE CONSTRUÇÃO	56
ASSINATURA OPCIONAL 01: CORES	57
ASSINATURA OPCIONAL 01: REDUÇÃO	58
ASSINATURA OPCIONAL 01: ÁREA DE SEGURANÇA	59
ASSINATURA OPCIONAL 01: SITE	60
ASSINATURA OPCIONAL 02	61
ASSINATURA OPCIONAL 02: MALHA DE CONSTRUÇÃO	62
ASSINATURA OPCIONAL 02: CORES	63
ASSINATURA OPCIONAL 02: REDUÇÃO	64
ASSINATURA OPCIONAL 02: ÁREA DE SEGURANÇA	65
ASSINATURA OPCIONAL 02: SITE	66
ASSINATURA OPCIONAL 03	67
ASSINATURA OPCIONAL 03: MALHA DE CONSTRUÇÃO	68
ASSINATURA OPCIONAL 03: CORES	69
ASSINATURA OPCIONAL 03: REDUÇÃO	70
ASSINATURA OPCIONAL 03: ÁREA DE SEGURANÇA	71

ASSINATURA OPCIONAL 04	72
ASSINATURA OPCIONAL 04: MALHA DE CONSTRUÇÃO	73
ASSINATURA OPCIONAL 04: CORES	74
ASSINATURA OPCIONAL 04: REDUÇÃO	75
ASSINATURA OPCIONAL 04: ÁREA DE SEGURANÇA	76
ASSINATURA OPCIONAL 05	77
ASSINATURA OPCIONAL 05: MALHA DE CONSTRUÇÃO	78
ASSINATURA OPCIONAL 05: CORES	79
ASSINATURA OPCIONAL 05: REDUÇÃO	80
ASSINATURA OPCIONAL 05: ÁREA DE SEGURANÇA	81
APLICAÇÃO DO ÍCONE OU ASSINATURAS SOBRE IMAGENS	82
APLICAÇÃO DO ÍCONE OU ASSINATURAS SOBRE IMAGENS	83

PAPELARIA	
CARTÃO DE VISITA	1
PAPEL DE CARTA	2
ENVELOPE CARTA	3
ENVELOPE PARA CD (opção 01)	4
ENVELOPE PARA CD (opção 02)	5
SELO PARA CD	6
PASTA CANGURU (opção 01)	7
PASTA CANGURU (opção 02)	8
PASTA CANGURU (opção 03)	9
BLOCO DE ANOTAÇÕES	10
CADERNO: CAPA (opção 01)	11
CADERNO: ÚLTIMA CAPA (opção 01)	12
CADERNO: CAPA (opção 02)	13
CADERNO: ÚLTIMA CAPA (opção 02)	14
CADERNO: CAPA (opção 03)	15
CADERNO: ÚLTIMA CAPA (opção 03)	16
CADERNO: CONTRACAPA (para opção 01 e 03)	17
CADERNO: CONTRACAPA (para opção 02)	18
CADERNO: ADESIVOS	19
CADERNO: PÁGINA ÍMPAR	20
CADERNO: PÁGINA PAR	21

IMPRESSOS ADMINISTRATIVOS	
IMPRESSOS ADMINISTRATIVOS: CONTA D'ÁGUA	1
IMPRESSOS ADMINISTRATIVOS: CONTA D'ÁGUA	2
IMPRESSOS ADMINISTRATIVOS: CONTRACHEQUE	3

VEÍCULOS	
VEÍCULOS: MERCEDES L-1618	1
VEÍCULOS: IVECO 3510	2
VEÍCULOS: CHEVROLET MONTANA	3
VEÍCULOS: FIAT UNO	4
VEÍCULOS: CHEVROLET S-10	5
VEÍCULOS: ADESIVO PARA CARROS A SERVICO DA CESAN	6

APLICAÇÕES VARIADAS	
COPO D'ÁGUA MINERAL	1

Uma Identidade Visual deve refletir todos os aspectos que envolvem a empresa. Entre eles seus objetivos a curto e longo prazo, os seus produtos ou serviços e sua relação com seu público consumidor, assim como o meio ambiente.

A Identidade Visual apresentada neste Manual é composta de dois elementos: o iconográfico, que é o símbolo, a marca; e o elemento tipográfico, isto é, o nome escrito CESAN.

O elemento iconográfico, o símbolo, se constrói em dois movimentos complementares e equilibrados.

O primeiro movimento é de crescimento e expansão, condizente com os objetivos da empresa quanto aos seus investimentos em infra-estrutura, no abrangência da rede de distribuidora de água tratada e aumento da rede coletora de esgoto. Este movimento sugere uma cor pura, primária e essencial: o azul claro.

Em contraposição, há um segundo movimento, movimento este de contração e redução, que representa a otimização dos recursos, a redução do impacto do esgoto doméstico no meio ambiente e a conscientização de seu público consumidor para o uso racional da água. É representado por uma cor não-expansiva, sóbria e profunda: o azul escuro

Ambos movimentos formam a gota: símbolo universal da água.


O elemento tipográfico foi concebido a partir da fonte Avenir, criada pelo designer francês Adrian Frutiger. Avenir significa Futuro. Estas letras receberam ajustes para personalizar a palavra CESAN.

Com base nesses dois elementos, múltiplas possibilidades foram criadas e normatizadas neste Manual, que tem por fim garantir a qualidade de reprodução em seus diversos meios e métodos de apresentação visual da nova Identidade Visual da CESAN.




ÍCONE

O Ícone é o elemento básico da construção da identidade visual da CESAN. Ele é a chave de todas das aplicações seguintes nesse manual. Por isso, destaca-se aqui a importância da qualidade de reprodução do ícone.



MALHA DE CONSTRUÇÃO DO ÍCONE

A Malha de Construção tem por finalidade esquematizar a construção geométrica do Ícone de maneira precisa. Isso garante sua reprodutibilidade em diversos meios e suportes e a fidelidade de reprodução.



CONSTRUÇÃO DO ÍCONE COM CURVAS DE BÉZIER

Curvas de Bézier é um método de definição geométrica para vetores (curvas) usados em CAD, ilustração vetorial e tipografia digital. Qualquer curva pode ser descrita como uma sequência de dois ou mais pontos fixos, cada um com um par associado de pontos de controle (âncoras) móveis. A posição relativa destes aos respectivos pontos fixos define a curvatura.

Esse método permite a mais fiel e precisa reprodução da forma do ícone em arquivos digitais.



Azul-Mineral CESAN


CMYK Escala Europa	RGB	RGB Hex	Pantone	Vinil	Tinta Acrílica, Esmalte e PVA
C: 100 M: 58 Y: 0 K: 21	R: 0 G: 85 B: 150	#005596	288C 287U	3M: Azul Safira	Suvinil: Y157 Coral: 2060F

Cian CESAN

CMYK Escala Europa	RGB	RGB Hex	Pantone	Vinil	Tinta Acrílica, Esmalte e PVA
C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0	R: 0 G: 173 B: 239	#00ADEF	Usar CMYK para substituir	3M: Azul olímpico	Suvinil: X157 Coral: 2052F

CORES INSTITUCIONAIS

As Cores Institucionais da Identidade Visual CESAN são as cores que podem ser utilizadas na Identidade Visual CESAN. Estão catalogadas aqui amostras de cores para diversos suportes, materiais e métodos de impressão, com a finalidade de se adequar às necessidades de cada projeto. Acima, as opções em



Preto 45%

CMYK
Escala Europa

RGB

RGB Hex

Pantone

Vinil

Tinta Acrílica,
Esmalte e PVA

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 45

R: 157
G: 157
B: 157

#9d9d9d

Usar CMYK
para substituir

Oracal:
71 Grey

Suvinil: Y133
Coral: 1278M

Preto

CMYK
Escala Europa

RGB

RGB Hex

Pantone

Vinil

Tinta Acrílica,
Esmalte e PVA

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100

R: 0
G: 0
B: 0

#000000

Usar CMYK
para substituir

3M:
Preto
Oracal:
70 Black/Noir

Suvinil: M164

CORES INSTITUCIONAIS

As Cores Institucionais da Identidade Visual CESAN são as cores que podem ser utilizadas na Identidade Visual CESAN. Estão catalogadas aqui amostras de cores para diversos suportes, materiais e métodos de impressão, com a finalidade de se adequar às necessidades de cada projeto.

Preto 10%

CMYK Escala Europa	RGB	RGB Hex	Pantone	Vinil	Tinta Acrílica, Esmalte e PVA
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 10	R: 231 G: 231 B: 231	#e7e7e7	Usar CMYK para substituir	3M: Cinza Claro	Suvinil: S157 Coral: 1270P

Cian Claro CESAN

CMYK Escala Europa	RGB	RGB Hex	Pantone	Vinil	Tinta Acrílica, Esmalte e PVA
C: 20 M: 0 Y: 0 K: 0	R: 212 G: 238 B: 251	#d4eefb	Usar CMYK para substituir	Adesivo Branco impresso CMYK	Suvinil: h008 Coral: 2042P

CORES AUXILIARES

As Cores Auxiliares são utilizadas em fundos e elementos gráficos auxiliares ao plano de comunicação onde está inserida Identidade Visual da CESAN.



ÍCONE: CORES EM NEGATIVO

As cores em negativo são utilizadas no caso da necessidade de aplicar a marca sobre superfícies ou fundos de cor preta.




ÍCONE: CORES EM NEGATIVO

Esta é a aplicação do Ícone em cores sobre fundo na Cor Institucional Cian CESAN.




ÍCONE: CORES EM NEGATIVO

Esta é a aplicação do Ícone em cores sobre fundo na Cor Institucional Azul-Mineral CESAN.




ÍCONE: TONS DE CINZA

O Ícone em tons de cinza é utilizado no caso dos métodos de reprodução permitirem a impressão da cor preta em retícula, gerando os tons de cinza por efeito óptico.




ÍCONE: TONS DE CINZA EM NEGATIVO

O Ícone em tons de cinza é utilizado no caso dos métodos de reprodução permitirem a impressão da cor preta em retícula, gerando os tons de cinza por efeito óptico. Neste caso o Ícone possui a menor carga de impressão.




ÍCONE: 1 COR

O Ícone em 1 (uma) cor é utilizado no caso dos métodos de reprodução permitirem a impressão de somente na cor preta, sem possibilidade de retícula. Também deve ser utilizada nos casos de cores de fundos diferentes das Cores Institucionais e Cores Auxiliares, mas que tenham bom contraste com preto. Esta regra vale para a Assinatura Preferencial e as demais Assinaturas Opcionais.



ÍCONE: 1 COR NEGATIVO

O Ícone em 1 (uma) cor em negativo é utilizado no caso dos métodos de reprodução permitirem a impressão de somente na cor preta, em possibilidade de retícula. Neste caso, o Ícone é a ausência de impressão. Também deve ser utilizada nos casos de cores de fundos diferentes das Cores Institucionais e Cores Auxiliares, mas que tenham bom contraste com branco. Esta regra vale para a Assinatura Preferencial e as demais Assinaturas Opcionais.




ÍCONE: ÁREA DE SEGURANÇA DA MARCA

A Área de Segurança é a distância mínima em que os elementos gráficos que não fazem parte da Identidade Visual da CESAN devem estar do Ícone.



ÍCONE: REDUÇÃO

A Redução prevista para o Ícone é de 0,5 cm de largura. Este é o menor tamanho possível para conservar as características originais da Identidade Visual.




ÍCONE: POSSIBILIDADE GRÁFICA 01

Existe a possibilidade de usar a metade do Ícone de modo ilustrativo, ampliando assim a gama de possibilidades de uso da Identidade Visual. É importante que se respeite a proporção da fração do ícone, que deve ocupar toda a altura do suporte. No caso da Possibilidade Gráfica 01, deve estar sempre à direita, sendo vedada outras posições e proporções.



ÍCONE: POSSIBILIDADE GRÁFICA 02

Existe a possibilidade de usar a metade do Ícone de modo ilustrativo, ampliando assim a gama de possibilidades de uso da Identidade Visual. É importante que se respeite a proporção da fração do ícone, que deve ocupar toda a altura do suporte. No caso da Possibilidade Gráfica 02, deve estar sempre à direita, sendo vedada outras posições e proporções. Essa possibilidade pode ser usada de plano de fundo.



ÍCONE: POSSIBILIDADE GRÁFICA 03


Existe a possibilidade de usar a metade do Ícone de modo ilustrativo, ampliando assim a gama de possibilidades de uso da Identidade Visual. É importante que se respeite a proporção da fração do ícone, que deve ocupar toda a altura do suporte. No caso da Possibilidade Gráfica 03, deve estar sempre à esquerda, sendo vedada outras posições e proporções.




Ícone em 1 cor sem distinção das formas




Ícone em 1 cor sem distinção das formas



Ícone em 1 cor sem distinção das formas



Ícone em cores sobre fundo na cor institucional



Ícone em cores sobre fundo na cor institucional



Separar elementos do ícone



Ícone na versão em 1 cor usado com cores




Uso de cores diferentes das cores institucionais



Ícone distorcido


ÍCONE: USOS INCORRETOS

Estão aqui previstos alguns casos para exemplificar usos incorretos do Ícone que comprometeriam a credibilidade da Identidade Visual da CESAN. É fundamental que se embase uso do ícone de acordo com o detalhamento desenvolvido neste manual.




ÍCONE: PATTERN 01

É o padrão de repetição do ícone, para ser utilizado em aplicações com padronagens e texturas.




ÍCONE: PATTERN 02

É o padrão de repetição do ícone, para ser utilizado em aplicações com padronagens e texturas.




ÍCONE: PATTERN 03

É o padrão de repetição do ícone, para ser utilizado em aplicações com padronagens e texturas.




ÍCONE: PATTERN 04

É o padrão de repetição do ícone, para ser utilizado em aplicações com padronagens e texturas.



ÍCONE: PATTERN 05

É o padrão de repetição do ícone, para ser utilizado em aplicações com padronagens e texturas.



ÍCONE: PATTERN 06

É o padrão de repetição do ícone, para ser utilizado em aplicações com padronagens e texturas.



Avenir 95 Black Oblique: inclinação 8°


TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL

A tipografia institucional da CESAN foi obtida a partir da Avenir, do tipógrafo suíço Adrian Frutiger, e criada em 1988. Algumas modificações foram feitas para se adequar aos outros elementos da identidade visual, como a Largura das Letras “A” e “N” (elementos 1 e 2), assim como a altura do “olho” da letra “A” (elemento 3). Essas características fazem com que a tipografia utilizada seja única em sua construção.

CESAN

TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: POSITIVO

Aplicação da Tipografia Institucional em cores, quando em suporte ou fundo branco.



TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: ÁREA DE SEGURANÇA

A área de segurança tem por finalidade garantir a legibilidade da Tipografia Institucional dentre elementos que não constam nesse Manual de Identidade Visual. Quando a Tipografia Institucional estiver inserida em algum tipo de material gráfico externo, deve seguir à recomendação de afastamento detalhada acima. Esta recomendação é baseada na proporção da Assinatura Preferencial (p. 37).

CESAN

TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: NEGATIVO

Aplicação da Tipografia Institucional em cores, quando em suporte ou fundo preto.

CESAN

TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: 1 COR EM POSITIVO

Aplicação da Tipografia Institucional em 1 (uma) cor, quando em suporte ou fundo branco.

CESAN

TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: 1 COR EM NEGATIVO

Aplicação da Tipografia Institucional em 1 (uma) cor, quando em suporte ou fundo preto.

CESAN

TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: CORES EM NEGATIVO

Aplicação da Tipografia Institucional em cores, quando em suporte ou fundo na cor institucional Cian CESAN.

CESAN

TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: CORES EM NEGATIVO

Aplicação da Tipografia Institucional em cores, quando em suporte ou fundo na cor institucional Azul-Mineral CESAN.

CESAN

CESAN

CESAN

CESAN
└────────┘
1,2 cm

TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL: REDUÇÃO

A Redução prevista para a Tipografia Institucional é de 1,2 cm de largura. Este é o menor tamanho possível para conservar as características originais da Identidade Visual.

Frutiger LT Std

47 Light Condensed

57 Condensed

67 Bold Condensed

77 Black Condensed

87 Extra Black Condensed

45 Light

46 *Light Italic*

55 Roman

56 *Italic*

65 Bold

66 Bold Italic

75 Black

76 Black Italic

95 Ultra Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !?@#%&*()[]{}

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !?@#%&*()[]{}

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !?@#%&*()[]{}

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !?@#%&*()[]{}

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !?@#%&*()[]{}

TIPOGRAFIA AUXILIAR PRIMÁRIA

A Tipografia Auxiliar Primária tem por objetivo dar suporte a todas as informações verbais escritas que estiverem associadas à Identidade Visual da CESAN. Estará presente em aplicações como folders, cartazes, materiais educativos e promocionais, etc. A tipografia Frutiger LT Std foi escolhida para esse papel, sendo o estilo “Condensed” de uso preferencial.

Arial	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 !?@#%&^*()[]{} Regular
<i>Italic</i>	
Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 !?@#%&^*()[]{} <i>Bold Italic</i>
	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 !?@#%&^*()[]{} <i>Bold Italic</i>
	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 !?@#%&^*()[]{} <i>Bold Italic</i>

TIPOGRAFIA AUXILIAR SECUNDÁRIA

A Tipografia Auxiliar Secundária estará presente em textos de uso interno e administrativo, como documentos, ofícios, requisições e dados variáveis. A tipografia Arial foi escolhida para este papel, não havendo restrição de estilo (normal, *bold*, *italic* etc).




ASSINATURA PREFERENCIAL

A Assinatura Preferencial é a primeira representação da combinação do Ícone com a Tipografia Institucional. Seu objetivo é associar o Ícone (marca visual) ao som pronunciável da palavra CESAN (marca sonora). Além dela, estão descritas neste manual Assinaturas Opcionais, que serão utilizadas de acordo com a especificidade de cada aplicação.



ASSINATURA PREFERENCIAL: MALHA DE CONSTRUÇÃO

A Malha de Construção tem por finalidade esquematizar a construção geométrica da Assinatura Preferencial de maneira precisa. Isso garante sua reprodutibilidade em diversos meios e suportes e a fidelidade de reprodução.



ASSINATURA PREFERENCIAL: ÁREA DE SEGURANÇA

A Área de Segurança garante a legibilidade da Assinatura Preferencial dentre elementos que não constam nesse Manual de Identidade Visual. Quando a Assinatura Preferencial estiver inserida em algum tipo de material gráfico externo, deve seguir às recomendações de afastamento detalhada acima.



ASSINATURA PREFERENCIAL: REDUÇÃO

A Redução prevista para a Assinatura Preferencial é de 1,2 cm de largura. Este é o menor tamanho possível para conservar as características originais da Identidade Visual.



ASSINATURA PREFERENCIAL: CORES EM NEGATIVO

Aplicação da Assinatura Preferencial em cores, quando em suporte ou fundo preto.



CESAN

ASSINATURA PREFERENCIAL: CORES EM NEGATIVO


Aplicação da Assinatura Preferencial em cores sobre fundo na cor institucional Cian CESAN.



CESAN

ASSINATURA PREFERENCIAL: CORES EM NEGATIVO

Aplicação da Assinatura Preferencial em cores sobre fundo na cor institucional Azul-Mineral CESAN.



CESAN

ASSINATURA PREFERENCIAL: TONS DE CINZA

A Assinatura Preferencial em tons de cinza é utilizada quando o métodos de reprodução permitirem a impressão da cor preta em retícula, gerando tons de cinza por efeito óptico.



CESAN


ASSINATURA PREFERENCIAL: TONS DE CINZA NEGATIVO

A Assinatura Preferencial em tons de cinza é utilizada quando o métodos de reprodução permitirem a impressão da cor preta em retícula, gerando tons de cinza por efeito óptico. Neste caso, a maior carga de impressão será para o plano de fundo.



ASSINATURA PREFERENCIAL: 1 COR

A Assinatura Preferencial em 1 (uma) cor é utilizada quando o métodos de reprodução permitirem a impressão somente da cor preta, sem possibilidade de retícula. Também deve ser utilizada nos casos de cores de fundos diferentes das Cores Institucionais e Cores Auxiliares, mas que tenham bom contraste com preto. Esta regra vale para as demais Assinaturas Opcionais.



CESAN

ASSINATURA PREFERENCIAL: 1 COR NEGATIVO

A Assinatura Preferencial em 1 (uma) cor é utilizada quando o métodos de reprodução permitirem a impressão somente da cor preta, sem possibilidade de retícula. Neste caso, a Assinatura Preferencial é a ausência de impressão. Também deve ser utilizada nos casos de cores de fundos diferentes das Cores Institucionais e Cores Auxiliares, mas que tenham bom contraste com branco. Esta regra vale para as demais Assinaturas Opcionais.



ASSINATURA PREFERENCIAL: SITE

A Assinatura Preferencial prevê sua utilização com o endereço eletrônico do Site da CESAN. Este endereço é composto pela Tipografia Auxilidar Primária Frutiger LT Std 77 Black Condensed, dentro das proporções especificadas acima.



Assinatura em Cores
Site em Cian CESAN



Assinatura em Tons de Cinza
Site em Preto 100%



Assinatura em 1 Cor
Site em Preto 100%



Assinatura em Cores Negativo
Site em Cian CESAN



Assinatura em Tons de Cinza Negativo
Site em Preto 100%



Assinatura em 1 Cor Negativo
Site em Preto 100%



Assinatura em Cores sobre
Fundo Cian CESAN
Site em Branco



Assinatura em Cores sobre
Fundo Azul-Mineral
Site em Branco




ASSINATURA PREFERENCIAL: SITE

A aplicação da Assinatura Preferencial com Site ficará com a seguinte configuração de cor descrita acima para seus respectivos fundos. O limite de redução para essa Assinatura será de 1,8 cm. Estas configurações valem para as Assinaturas Preferenciais 01 e 02 com Site.



ASSINATURA PREFERENCIAL: PATTERN 01

É o padrão de repetição da Assinatura Preferencial, para ser utilizado em aplicações com padrões e texturas.




ASSINATURA PREFERENCIAL: PATTERN 02

É o padrão de repetição da Assinatura Preferencial, para ser utilizado em aplicações com padrões e texturas.



ASSINATURA PREFERENCIAL: PATTERN 03

É o padrão de repetição da Assinatura Preferencial, para ser utilizado em aplicações com padrões e texturas.



ASSINATURA PREFERENCIAL: PATTERN 04

É o padrão de repetição da Assinatura Preferencial, para ser utilizado em aplicações com padronagens e texturas.




ASSINATURA PREFERENCIAL: PATTERN 05

É o padrão de repetição da Assinatura Preferencial, para ser utilizado em aplicações com padrões e texturas.



ASSINATURA OPCIONAL 01

A Assinatura Opcional 01 foi concebida para casos onde será necessária a veiculação da Identidade Visual CESAN em aplicações horizontais. O Ícone está à esquerda da Tipografia Institucional, dentro de proporções específicas descritas na p. 59.



ASSINATURA OPCIONAL 01: MALHA DE CONSTRUÇÃO

A Malha de Construção tem por finalidade esquematizar a construção geométrica da Assinatura Opcional 01 de maneira precisa. Isso garante sua reprodutibilidade em diversos meios e suportes e a fidelidade de reprodução.




ASSINATURA OPCIONAL 01: CORES

Acima estão as opções de cores para a Assinatura Opcional 01, tanto em positivo quanto negativo. As cores seguem as mesmas especificações descritas em Cores Institucionais.




ASSINATURA OPCIONAL 01: REDUÇÃO

A Redução prevista para a Assinatura Opcional 01 é de 1,8 cm de largura. Este é o menor tamanho possível para conservar as características originais da Identidade Visual.



ASSINATURA OPCIONAL 01: ÁREA DE SEGURANÇA

A Área de Segurança garante a legibilidade da Assinatura Opcional 01 dentre elementos que não constam nesse Manual de Identidade Visual. Quando a Assinatura Opcional 01 estiver inserida em algum tipo de material gráfico externo, deve seguir às recomendações de afastamento detalhada acima.



ASSINATURA OPCIONAL 01: SITE


A Assinatura Opcional 01 prevê sua utilização com o endereço eletrônico do Site da CESAN. Este endereço é composto pela Tipografia Auxiliar Primária Frutiger LT Std 77 Black Condensed, dentro das proporções especificadas acima.

Acima e à direita, a Assinatura Opcional 01 com Site em cores.



ASSINATURA OPCIONAL 02

A Assinatura Opcional 02 foi concebida para casos onde será necessária a veiculação da Identidade Visual CESAN em aplicações horizontais. O Ícone está à direita da Tipografia Institucional, dentro de proporções específicas descritas na p. 66.



ASSINATURA OPCIONAL 02: MALHA DE CONSTRUÇÃO

A Malha de Construção tem por finalidade esquematizar a construção geométrica da Assinatura Opcional 02 de maneira precisa. Isso garante sua reprodutibilidade em diversos meios e suportes e a fidelidade de reprodução.




ASSINATURA OPCIONAL 02: CORES

Acima estão as opções de cores para a Assinatura Opcional 02, tanto em positivo quanto negativo. As cores seguem as mesmas especificações descritas em Cores Institucionais.



ASSINATURA OPCIONAL 02: REDUÇÃO

A Redução prevista para a Assinatura Opcional 02 é de 1,8 cm de largura. Este é o menor tamanho possível para conservar as características originais da Identidade Visual.



ASSINATURA OPCIONAL 02: ÁREA DE SEGURANÇA

A Área de Segurança garante a legibilidade da Assinatura Opcional 02 dentre elementos que não constam nesse Manual de Identidade Visual. Quando a Assinatura Opcional 02 estiver inserida em algum tipo de material gráfico externo, deve seguir às recomendações de afastamento detalhada acima.



ASSINATURA OPCIONAL 02: SITE


A Assinatura Opcional 02 prevê sua utilização com o endereço eletrônico do Site da CESAN. Este endereço é composto pela Tipografia Auxiliar Primária Frutiger LT Std 77 Black Condensed, dentro das proporções especificadas acima.

Acima e à direita, a Assinatura Opcional 02 com Site em cores.



ASSINATURA OPCIONAL 03

A Assinatura Opcional 03 foi concebida para casos onde será necessária a veiculação da Identidade Visual CESAN em aplicações horizontais, com maior ênfase à Tipografia. O Ícone está à esquerda da Tipografia Institucional, dentro de proporções específicas descritas na p. 73.



ASSINATURA OPCIONAL 03: MALHA DE CONSTRUÇÃO

A Malha de Construção tem por finalidade esquematizar a construção geométrica da Assinatura Opcional 03 de maneira precisa. Isso garante sua reprodutibilidade em diversos meios e suportes e a fidelidade de reprodução.




ASSINATURA OPCIONAL 03: CORES

Acima estão as opções de cores para a Assinatura Opcional 03, tanto em positivo quanto negativo. As cores seguem as mesmas especificações descritas em Cores Institucionais.



ASSINATURA OPCIONAL 03: REDUÇÃO

A Redução prevista para a Assinatura Opcional 03 é de 2,7 cm de largura. Este é o menor tamanho possível para conservar as características originais da identidade visual.




ASSINATURA OPCIONAL 03: ÁREA DE SEGURANÇA

A Área de Segurança garante a legibilidade da Assinatura Opcional 03 dentre elementos que não constam nesse Manual de Identidade Visual. Quando a Assinatura Opcional 03 estiver inserida em algum tipo de material gráfico externo, deve seguir às recomendações de afastamento detalhada acima.



ASSINATURA OPCIONAL 04

A Assinatura Opcional 04 foi concebida para casos onde será necessária a veiculação da Identidade Visual CESAN em aplicações horizontais, com maior ênfase à Tipografia. O Ícone está à direita da Tipografia Institucional, dentro de proporções específicas descritas na p. 78.



ASSINATURA OPCIONAL 04: MALHA DE CONSTRUÇÃO

A Malha de Construção tem por finalidade esquematizar a construção geométrica da Assinatura Opcional 04 de maneira precisa. Isso garante sua reprodutibilidade em diversos meios e suportes e a fidelidade de reprodução.

CESAN 

CESAN 

CESAN 

CESAN 

CESAN 

CESAN 

CESAN 

CESAN 


ASSINATURA OPCIONAL 04: CORES

Acima estão as opções de cores para a Assinatura Opcional 04, tanto em positivo quanto negativo. As cores seguem as mesmas especificações descritas em Cores Institucionais.



ASSINATURA OPCIONAL 04: REDUÇÃO

A Redução prevista para a Assinatura Opcional 04 é de 2,7 cm de largura. Este é o menor tamanho possível para conservar as características originais da identidade visual.




ASSINATURA OPCIONAL 04: ÁREA DE SEGURANÇA

A Área de Segurança garante a legibilidade da Assinatura Opcional 04 dentre elementos que não constam nesse Manual de Identidade Visual. Quando a Assinatura Opcional 04 estiver inserida em algum tipo de material gráfico externo, deve seguir às recomendações de afastamento detalhada acima.



ASSINATURA OPCIONAL 05

A Assinatura Opcional 05 foi concebida para casos onde será necessária a veiculação da Identidade Visual CESAN em aplicações verticais. O Ícone está acima da Tipografia Institucional, dentro de proporções específicas descritas na p. 83.



ASSINATURA OPCIONAL 05: MALHA DE CONSTRUÇÃO

A Malha de Construção tem por finalidade esquematizar a construção geométrica da Assinatura Opcional 05 de maneira precisa. Isso garante sua reprodutibilidade em diversos meios e suportes e a fidelidade de reprodução.




ASSINATURA OPCIONAL 05: CORES

Acima estão as opções de cores para a Assinatura Opcional 05, tanto em positivo quanto negativo. As cores seguem as mesmas especificações descritas em Cores Institucionais.



ASSINATURA OPCIONAL 05: REDUÇÃO

A Redução prevista para a Assinatura Opcional 05 é de 0,5 cm de largura. Este é o menor tamanho possível para conservar as características originais da identidade visual.




ASSINATURA OPCIONAL 05: ÁREA DE SEGURANÇA

A Área de Segurança garante a legibilidade da Assinatura Opcional 05 dentre elementos que não constam nesse Manual de Identidade Visual. Quando a Assinatura Opcional 05 estiver inserida em algum tipo de material gráfico externo, deve seguir às recomendações de afastamento detalhada acima.




Sobre imagens coloridas, com fundo claro, é permitida a aplicação do Ícone e Assinaturas em Cores. Não é possível o uso do Ícone e Assinaturas em Tons de Cinza quando a imagem for em cores.



Sobre imagens em tons de cinza, com fundo claro, é permitida a aplicação do Ícone e Assinaturas em Tons de Cinza ou em 1 Cor. Não é possível o uso do Ícone e Assinaturas em Cores quando a imagem for em tons de cinza.



Sobre imagens coloridas, com fundo escuro, é permitida a aplicação do Ícone e Assinaturas em cores em negativo. Não é possível o uso do Ícone e Assinaturas em Tons de Cinza em negativo quando a imagem for em cores.



Sobre imagens em tons de cinza, com fundo escuro, é permitida a aplicação do Ícone e Assinaturas em Tons de Cinza ou em 1 Cor em negativo. Não é possível o uso do Ícone e Assinaturas em Cores em negativo quando a imagem for em tons de cinza.

APLICAÇÃO DO ÍCONE OU ASSINATURAS SOBRE IMAGENS

Em diversos casos, tanto o Ícone quanto as Assinaturas deverão ser veiculadas sobre imagens. Acima estão descritas regras básicas para a utilização nestes veículos.




Caso a imagem tenha cores de fundo semelhantes à Cor Cian CESAN, é possível a aplicação do Ícone ou Assinaturas em Cores sobre Fundo Cian CESAN ou em 1 Cor em Negativo.



Sobre imagens de cores mistas, diferentes das Cores Institucionais ou Auxiliares, é adequado o uso do Ícone ou Assinaturas em 1 Cor. De acordo com o contraste da imagem pode-se escolher em Positivo ou Negativo.



Caso a imagem tenha cores de fundo semelhantes à Cor Azul-Mineral CESAN, é possível a aplicação do Ícone ou Assinaturas em Cores sobre Fundo Azul-Mineral CESAN ou em 1 Cor em Negativo.



Para imagens coloridas que o fundo não se assemelhe com as Cores Institucionais ou Auxiliares, deve-se usar o Ícone ou Assinaturas em 1 Cor. De acordo com o contraste da imagem pode-se escolher em Positivo ou Negativo.


APLICAÇÃO DO ÍCONE OU ASSINATURAS SOBRE IMAGENS

Em diversos casos, tanto o Ícone quanto as Assinaturas deverão ser veiculadas sobre imagens. Acima estão descritas regras básicas para a utilização nestes veículos.

MANUAL DE
IDENTIDADE
INSTITUCIONAL

COMPANHIA
ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO
CESAN

PAPELARIA



CARTÃO DE VISITA


Dimensões: 9,0 x 5,0 cm. Papel Couché Fosco 180g/m², 4/4, acabamento em Laminação Fosca e cantos arredondados.



Av. Governador Bley, 186 - Edifício BEMGE - 3º Andar
Centro - Vitória - ES CEP: 29.010-15
Tel: (27) 2127-5000

PAPEL DE CARTA

Dimensões: 21,0 x 29,7 cm (A4).
Papel AP 75g/m², 4/0.



ENVELOPE CARTA

Dimensões: 23,0 x 11,5 cm.

Papel AP 120g/m², 4/0, acabamento dobrado, montado e faca especial.



ENVELOPE PARA CD (opção 01)

Dimensões: 12,5 x 12,5 cm.

Papel Couché Fosco 180g/m², 4/0, acabamento dobrado, montado, faca especial.



ENVELOPE PARA CD (opção 02)

Dimensões: 12,5 x 12,5 cm.

Papel Couché Fosco 180g/m², 4/0, acabamento dobrado, montado, faca especial.



SELO PARA CD

Dimensões: 11,5 x 11,5 cm

Papel Couché 90g/m², 4/0, acabamento faca especial, papel adesivo.



PASTA CANGURU (opção 01)

Dimensões: Fechado: 23,0 x 33,0 cm/ Aberto: 46,0 x 33,0 cm.

Papel Cartão Supremo 300g/m², 4/4, acabamento laminação fosca em 1 face, dobrado, montado e faca especial.



PASTA CANGURU (opção 02)

Dimensões: Fechado: 23,0 x 33,0 cm/ Aberto: 46,0 x 33,0 cm.

Papel Cartão Supremo 300g/m², 4/4, acabamento laminação fosca em 1 face, dobrado, montado e faca especial.



PASTA CANGURU (opção 03)

Dimensões: Fechado: 23,0 x 33,0 cm/ Aberto: 46,0 x 33,0 cm.

Papel Cartão Supremo 300g/m², 4/4, acabamento laminação fosca em 1 face, dobrado, montado e faca especial.



Av. Governador Bley, 186 - Edifício BEMGE - 3º Andar
Centro - Vitória - ES CEP: 29.010-15
Tel: (27) 2127-5000

BLOCO DE ANOTAÇÕES (opção 01)

Dimensões: 14,8 x 21,0 cm.

Papel AP 90g/m², 4/0, acabamento com cola (cor branca ou transparente), grampo, picote.



Av. Governador Bley, 186 - Edifício BEMGE - 3º Andar
Centro - Vitória - ES CEP: 29.010-15
Tel: (27) 2127-5000

BLOCO DE ANOTAÇÕES (opção 02)

Dimensões: 14,8 x 21,0 cm.

Papel AP 90g/m², 4/0, acabamento com cola (cor branca ou transparente)



CADERNO: CAPA (opção 01)

Dimensões: 28,4 x 21,5 cm.




CADERNO: ÚLTIMA CAPA (opção 01)

Dimensões: 28,4 x 21,5 cm.




CADERNO: CAPA (opção 02)

Dimensões: 28,4 x 21,5 cm.



CADERNO: ÚLTIMA CAPA (opção 02)

Dimensões: 28,4 x 21,5 cm.




CADERNO: CAPA (opção 03)

Dimensões: 28,4 x 21,5 cm.



CADERNO: ÚLTIMA CAPA (opção 03)

Dimensões: 28,4 x 21,5 cm.



CADERNO: CONTRACAPA (para opção 01 e 03)

Dimensões: 28,4 x 21,5 cm.




CADERNO: CONTRACAPA (para opção 02)

Dimensões: 28,4 x 21,5 cm.



CADERNO: ADESIVOS

Dimensões: 28 x 21 cm.



CADERNO: PÁGINA ÍMPAR

Dimensões: 28 x 21 cm.



CADERNO: PÁGINA PAR

Dimensões: 28 x 21 cm.

MANUAL DE
IDENTIDADE
INSTITUCIONAL

COMPANHIA
ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO


CESAN

UNIFORMES




UNIFORMES: CAMISA OPERACIONAL

Camisa Operacional em Brim, cor da linha de tecidos profissionais Cedro nº 5234 G3; ou a linha de tecidos profissionais Santista nº518. Impressão em serigrafia nas medidas, cor e posicionamento especificados acima.



UNIFORMES: JALECO

Jaleco branco impresso em serigrafia, nas medidas, cores e posicionamento especificados acima.



UNIFORMES: CAMISETA

Camiseta em Malha de Algodão na cor cinza claro, aproximada da Cor Auxiliar Preto 10%, impressa em serigrafia, nas medidas, cores e posicionamento especificados acima.



UNIFORMES: CAPACETE

Assinatura Preferencial impressa em serigrafia, nas medidas, cores e posicionamento detalhados acima.

MANUAL DE
IDENTIDADE
INSTITUCIONAL

COMPANHIA
ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO

CESAN

IMPRESSOS ADMINISTRATIVOS



Companhia Espírito Santense de Saneamento
CNPJ: 28.151.363/0001-47 | Inscr. Estadual: 080.247.318
Atendimento ao Cliente: 115
www.cesan.com.br

FATURA

Mês/Ano	Matrícula
01/2008	0107129-7

Cliente	REGINA NICOLAU LINHARES		
CPF/CNPJ			
Endereço	Nº	CEP	
RUA IPE ROXO	35	29172-690	
Bairro	Localidade	Complemento	
FEU ROSA	SERRA		
Classificação	Hidrômetro	Ciclo/Sequência	
1.13131.001	Y06L631160	02/0000023030	
Leitura Anterior	9	Historico de Consumo / DL	
Leitura Atual	20	12/2007 10.0 00 00 MOD	
Consumo Medido	11	11/2007 11.3 00 00 MIN	
Ocorrência de Leitura	0 0	10/2007 10.6 00 00 MIN	
Data de Leitura	04/01/2008	09/2007 9.6 00 00 MIN	
Dias de Consumo/Venda	31/31	08/2007 9.9 00 00 MIN	
Media Diaria	0.259	07/2007 10.6 00 00 MIN	

Não Constam Debitos Anteriores, em 18/12/2007

1112-AGUA RESIDENCIAL	MEDIDO	11.0	11.19
1162-ESGOTO RESIDENCIAL			8.14



16/01/2008	TOTAL A PAGAR R\$
	22,33

Previsao da Proxima Leitura em: 01/02/2008

Atendimento ao Cliente
AVN SANTOS DUMONT, 76 - CARAPINA TEL-115
8:00 às 16:00 hs

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Termotolerantes	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	27	54	176	54	0	176
Nº Amostras Realizadas	67	67	195	37	0	191
Nº Amostras que Atendem Legislação	66	64	187	32	0	191
Conclusão	Anomalias detectadas já foram solucionadas					

Observações no verso



82650000000-3 22330016010-6 71297010801-5 00000000001-8



CNPJ: 28.151.363/0001-47

Matrícula	0107129-7	Vencimento	16/01/2008
Mês/Ano	01/2008	Origem	01
		TOTAL A PAGAR R\$	22,23

IMPRESSOS ADMINISTRATIVOS: CONTA D'ÁGUA

Dimensões: 11,2 x 29,1 cm.

DÚVIDAS SOBRE O CONSUMO?

Anote a leitura do hidrômetro e informe à CESAN

DATA

		/			/		
--	--	---	--	--	---	--	--

SOMENTE OS NÚMEROS PRETOS

--	--	--	--	--	--

Ligue 115 e fale com a CESAN

Conheça mais sobre a qualidade da água.

A água da CESAN passa por um rigoroso tratamento, atendendo a legislação.

Os padrões de qualidade da água (potabilidade) são estabelecidos pela
Portaria 518/05 do Ministério da Saúde

PARAMÉTROS	SIGNIFICADOS
TURBIDEZ	Característica que indica o grau de transparência da água.
COR APARENTE	Característica que mede o grau de coloração da água.
COLORO RESIDUAL LIVRE	Indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado no processo de desinfecção da água.
FLÚOR	Adicionado à água para a prevenção de cárie dentária.
COLIFORMES TERMOTOLERANTE	Indica a possibilidade de presença de organismos causadores de doenças na água e sua análise é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.
COLIFORMES TOTAIS (COLI. TOTAIS)	Indica a presença de bactérias na água e, não necessariamente, representa problemas para a saúde. A legislação permite a presença de Coliformes Totais (CT) em função da população abastecida. Até 20.000 hab só é admitido a presença de CT em apenas 1 amostra entre todas coletadas no mês. Acima de 20.000 hab permite-se a presença de CT em 5% das amostras coletadas.

* Foram tomadas as providências para sanar as irregularidades

Ajude a conservar a qualidade da água que você recebe. Providencie a limpeza da caixa d'água do seu imóvel a cada 6 meses e mantenha sempre tampada. Se observar qualquer alteração na cor, odor ou sabor, ligue para CESAN.

Evite desperdício e, em caso de vazamento na rua, comunique à CESAN.

Mais informações sobre a qualidade da água entregue na sua residência podem ser obtidas nos Escritórios de Atendimento ao Cliente (endereço nesta conta), ou pelo e-mail qualidadedaagua@cesan.com.br ou no site www.cesan.com.br

ATENÇÃO - Esta Nota Fiscal não quita débitos anteriores

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimos de multa e juros de mora cobrados em Nota Fiscal futura estando, ainda, o imóvel sujeito ao corte do fornecimento de água, de acordo com o Regulamento de Serviços da CESAN.

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



IMPRESSOS ADMINISTRATIVOS: CONTA D'ÁGUA

Dimensões: 11,2 x 29,1 cm.

		CHEQUE DE PAGAMENTO		MÊS/ ANO	Nº
MATRÍCULA		NOME			DATA ADMISSÃO
CARGO			FAIXA	NÍVEL	
FUNÇÃO				LOTAÇÃO	
BANCO/ AGÊNCIA/ CONTA		CPF	QUANT. DEPENDENTES	F. G. T. S.	
		- 00	IRRF SF		
TOTAL PAGAMENTO		TOTAL DESCONTO	LÍQUIDO	PRÓXIMO ADIANTAMENTO	
CÓDIGO	REF.	CONT.	DISCRIMINAÇÃO		VALOR
					

IMPRESSOS ADMINISTRATIVOS: CONTRACHEQUE





Dimensões: 12,7 x 20,6 cm.

MANUAL DE
IDENTIDADE
INSTITUCIONAL

COMPANHIA
ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO



CESAN

VEÍCULOS




VEÍCULOS: MERCEDES L-1618

Vinil adesivo recortado nas Cores Institucionais.





VEÍCULOS: IVECO 3510

Vinil adesivo recortado nas Cores Institucionais.






VEÍCULOS: CHEVROLET MONTANA

Vinil adesivo recortado nas Cores Institucionais.






VEÍCULOS: FIAT UNO

Vinil adesivo recortado nas Cores Institucionais.





VEÍCULOS: CHEVROLET S-10

Vinil adesivo recortado nas Cores Institucionais.






VEÍCULOS: ADESIVO PARA CARROS A SERVIÇO DA CESAN

Vinil adesivo branco impresso nas Cores Institucionais.



VEÍCULOS: MOTOCICLETA PADRÃO (COM BAÚ)

Vinil adesivo recortado nas Cores Institucionais.



VEÍCULOS: KOMBI


Vinil adesivo recortado nas Cores Institucionais.

MANUAL DE
IDENTIDADE
INSTITUCIONAL

COMPANHIA
ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO

CESAN

APLICAÇÕES VARIADAS



COPO D'ÁGUA MINERAL



S T U D I O
R O N A L D O
B A R B O S A

www.studioronaldobarbosa.com.br | telefax 27 3227.6106